



EE



ESTUFA FRIA
E LISBOA



Casa do
Marquês



Estufa Fria







*Deixe a natureza nutrir alma,
porque em cada caminhada com a natureza, recebe-se muito mais do que se busca.*

Let nature nurture your soul because in every walk with nature,
one receives far more than he seeks.



Hall
Nave







Estufa Fria





**YOU
CAN FIND
YOUR SEAT
HERE,
BUT YOUR PLACE
IS ON THE
DANCE FLOOR**

**MINI-
MIUM**

*sempre oferecido / sempre
oferecido / sempre
oferecido*

IRIA & LUIZ LOURENÇO


HELENE HEIRELES

A & MAFALDA BARROS

ANDINA MIRANDA

ORA





NAVE | HALL



TERRAÇO | BALCONY

PISO COM ACESSO PARA PESSOAS COM
MOBILIDADE CONDICIONADA

FLOOR ACCESSIBLE FOR PEOPLE WITH REDUCED
MOBILITY

Hall
Nave









Estufa Fria







Estufa Fria



CM

Eletricidade

Potência Elétrica total: 230 Kva

Potência Elétrica Disponível: 60kva

1 Ficha trifásica de 32 amp

1 Ficha trifásica de 63 amp

Inclui

Controle de acessos - segurança porta de entrada principal

Limpeza durante o evento e manutenção de wc's

Assistência técnica durante o evento

Ar Condicionado

Iluminação

- Candeeiros com regulação de intensidade
- Parede de luz com regulação de intensidade (vidro retro-iluminado):

| Largura: 9,00m | Altura: 4,30

Limites de carga da Estrutura decorativa

As vigas treliçadas longitudinais (laterais) podem-se suspender cargas até 75 Kg/ml (quilogramas por metro linear), ou equivalente;

Nas vigas treliçadas transversais (arcos) podem-se suspender cargas até 60 Kg/ml (quilogramas por metro linear), ou equivalente;

Nas vigas longitudinais tipo Ómega da Constálica (centrais), se for estritamente necessário, pode admitir-se uma carga pontual de 100kg por cadavão entre pórticos.

Situações que ultrapassem esta regra, podem eventualmente ser admissíveis, mas terão sempre de ser previamente analisadas caso a caso.

Electricity

Total electric power : 230 Kva

Available electric power : 60kva

One 32 amps 3 phase plug

One 63 amps 3 phase plug

Lighting

- Lamps with intensity adjuster
- Light wall with intensity adjuster (backlit glass):

Width: 9,00m | Height: 4,30m

Includes

Access control - main entrance door security

Cleaning during the event and wc maintenance

Technical assistance during the event

Air Conditioner

Limites de carga da Estrutura decorativa

The longitudinal girders (lateral) can suspend loads up to 75 Kg/ml (kilograms per linear meter), or equivalent;

The transverse girders (arches) can suspend loads up to 60 Kg/ml (kilograms per linear meter), or equivalent;

In the central longitudinal girders, if strictly necessary, we can admit an occasional load of 100kg for each gap between gateways.

Situations that go beyond these rules, may eventually be acceptable, but must always be subject to analysis case by case.



Informação Adicional

Localização central e emblemática no coração de Lisboa

Cenário natural exclusivo, com vegetação exuberante e lagos

Espaço único e diferenciador para eventos memoráveis

Conforto climático natural ao longo de todo o ano

Versatilidade para eventos corporativos e privados

Additional Information

Central and iconic location in the heart of Lisbon

Exclusive natural setting, with lush vegetation and tranquil lakes

Unique and distinctive venue for memorable events

Naturally comfortable climate throughout the year

Versatile space for corporate and private events

Parque Eduardo VII
1070-051 Lisboa



Estufa Fria








Estufa Fria







@casa.do.marques



Casa do
Marquês





www.casadomarques.pt
casadomarques@casadomarques.pt

+351 217 512 380